



JORGE DE MOYA

DATOS PERSONALES

Jorge Eliécer De Moya Cervantes.
24.010.544-6
Ingeniero Mecánico.
33 años.
Soltero.
Av. Providencia 2133, depto. 3A.
+56 9 5792 4228.
+56 2 2349 8750.
jorge.de.moya@gmail.com

REFERENCIAS

Jorge Long Arriagada.
Gerente Comercial SIDCO Chile Ltda.
+56 9 7748 7459.
+56 2 2244 3994.
jorge.long@sidco.cl

Felipe Rodríguez Roca.
Director de proyectos SIDCO Chile Ltda.
+56 9 6645 5594
+56 2 2244 3994.
felipe.rodriguez@sidco.cl

HABILIDADES

Criterio técnico.
Capacidad analítica.
Habilidades de comunicación.
Capacidad de adaptación.
Liderazgo en equipo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Mayo 2013 – enero 2016.

CARGO

Asesor comercial.

EMPRESA

SIDCO Chile Ltda.

SECTOR

Domótica.

RESPONSABILIDADES

Captación de nuevos clientes.
Asesoría comercial de nuevos proyectos.
Elaboración de presupuestos.
Posicionamiento Web.

LOGROS ALCANZADOS

Edificio Endesa (2013).
Edificio Tobalaba Office (2013).
Hospital de Puerto Montt (2013).
Centro Cultural Gabriela Mistral (2013).
Centro Médico Manuel Montt (2014).
Edificio Fiscalía Nacional (2014).
Hospital de Puerto Montt (2014).
Condominio San Damián 285 (2014).
Clínica Cruz Blanca (2015).
Oficina Orica Mining Services (2015).
Condominio La Reina (2015).
Hotel Panamericana, Antofagasta (2015).
Edificio Indumotora Las Condes (2015).
Hospital de Copiapó (2015).

Octubre 2010 – marzo 2013.

CARGO

Asesor comercial.

EMPRESA

R&R Asociados S.A.
(Medellín, Colombia).

SECTOR

Caucho y elastómeros.

RESPONSABILIDADES

Captación de nuevos clientes.
Atención de nuevos proyectos.

LOGROS ALCANZADOS

Tecnoglass. Barranquilla, Colombia.
Cementos Argos. Cartagena, Colombia.
Puerto Río Córdoba, Santa Marta, Colombia.

ACTITUDES

Integridad.
Ética de trabajo.
Mejoramiento continuo.

IDIOMAS

Inglés, nivel avanzado.
Alemán, nivel básico.

SOFTWARE

Office 365, nivel usuario.
AutoCad 2014, nivel usuario.
PRONTUS, nivel Usuario.

PONENCIA

Diseño de un sistema de acondicionamiento aplicando agua carbonatada enriquecida como refrigerante. VI Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Mecánica CLEIM. Universidad Santo Tomás. Agosto 2008.

PUBLICACIÓN

Mezcla de dióxido de carbono y agua ¿el reemplazo del R-22? Revista ACAIRE. Número 59, edición digital septiembre–octubre, 2010. Pág. 6.

INTERESES

Ciencia & Tecnología.
Eficiencia energética.
Sustentabilidad.
Planificación estratégica.

AFICIONES

Ciclismo urbano.
Viajes & lugares.
Música.
Literatura.

Enero 2010 – Junio 2010.

CARGO

Coordinador de mantenimiento.

EMPRESA

Interaseo S.A. E.S.P.
(Riohacha-Maicao, Colombia).

SECTOR

Aseo.

RESPONSABILIDAD

Mantenimiento y puesta en marcha de:
(10) compactadoras (International 4300, Caja McNeilus 17 y 21ft³).
(10) camiones de Volteo International 14ft³.
(3) retroexcavadoras Caterpillar 416E.
(5) mini cargadores Bobcat 763.
(2) barredora de Playa Barber.
(10) furgón Chevrolet N300.

Enero 2009 – diciembre 2009.

CARGO

Ingeniero de operaciones.

EMPRESA

Termosoluciones S.A.
(Barranquilla, Colombia).

SECTOR

Climatización y Refrigeración.

RESPONSABILIDAD

Gestión de proyectos de instalación y mantenimiento de sistemas de acondicionamiento de aire en:
Gases del Caribe S.A. E.S.P.
Industrias Cannon.
Country Club de Barranquilla.

EDUCACIÓN

TÍTULO PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico.
Universidad del Atlántico, 2008.
(Homologado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Universidad de Chile, 2012).

DIPLOMADO

Sistemas de acondicionamiento de aire.
Universidad del Norte. Agosto 2010.
Barranquilla, Colombia.

DISPONIBILIDAD PARA RADICARSE EN CUALQUIER REGIÓN DE CHILE.